


# Dokument elektroniczny

Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie  
WPEŁNIŁO dn: 20/7/2022  
L. dz. 263  
Podpis 

## Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-07-19

### Dane nadawcy

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BIAŁOGARDZIE  
78-200 BIAŁOGARD  
UL. PRZECHODNIA 2  
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE  
Powiat: białogardzki  
Gmina: Białogard (gmina miejska)

### Dane adresata

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOGUSŁAWA X W  
BIAŁOGARDZIE (78-200 BIAŁOGARD, WOJ.  
ZACHODNIOPOMORSKIE)

### Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 20/7/2022

Wynik weryfikacji:

~~ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji~~Lukowska 20/7/2022(czytelny podpis sporządzającego wydruk  
oraz data sporządzenia wydruku)

## DECYZJA

### Decyzja Nr 167/22 i 168/22

Decyzja znak NHD.9020.2.1.2022 Nr 167/22 i 168/22

### Załączniki:

1. decyzja umarzająca LO Brd.doc - Decyzja znak NHD.9020.2.1.2022 Nr 167/22
2. decyzja umarzająca LO Brd.doc.xades - Decyzja znak NHD.9020.2.1.2022 Nr 167/22
3. Decyzja nakazująca LO Białogard.doc - Decyzja znak NHD.9020.2.1.2022 Nr 168/22
4. Decyzja nakazująca LO Białogard.doc.xades - Decyzja znak NHD.9020.2.1.2022 Nr 168/22

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2022-07-19T08:16:34.491+02:00

**Podpis elektroniczny**



Białogard, dnia 19 lipca 2022 r.

### **D E C Y Z J A Nr 168/22**

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie**, po zapoznaniu się z Protokołem kontroli sanitarnej Nr HD.9020.2.1.2022 przeprowadzonej w dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard

#### **nakazuje**

**Powiatowi Białogardzkiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego,  
Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard**

**usunąć stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, tj.:**

1. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno - technicznego ściany i sufit w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy szatni nr 8, przynależącym do sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie, poprzez usunięcie zacieków, śladów wskazujących na zagrzybienie, zabrudzenia z sufitu i ścian (nad oknami i przy kratkach wentylacyjnych) oraz pęknięć i zacieków z sufitu przy lampach oświetleniowych **w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.**

#### **Uzasadnienie**

W dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie przeprowadzili kontrolę sanitarną w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego

w szkole, higieny procesu nauczania. Nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy; przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy; warunki zdrowotne środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2289 z późn. zm.) oraz z rozporządzeń wymienionych w tej ustawie. Przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276). Kontrolę sanitarną udokumentowano Protokołem kontroli Nr HD.9020.2.1.2022 z dnia 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r. Podczas kontroli sanitarnej stwierdzono m.in. następującą nieprawidłowość:

- a) w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy szatni nr 8, przynależnym do sali gimnastycznej sufit, ściany (nad oknami i przy kratkach wentylacyjnych) z zaciekami, śladami wskazującymi na zagrzybienie, brudne oraz sufit przy lampach oświetleniowych pęknięty, z zaciekami.

Powyższe narusza art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

Zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej ustawy i rozporządzeń:

- właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyłym stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym (art. 22 ust. 1 t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.),
- pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 14 t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (§ 2 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. ), organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

W związku ze stwierdzoną w dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r. nieprawidłowością, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, o czym zawiadomił Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie pismem z dnia 28 czerwca 2022 r. znak NHD.9020.2.1.2022. Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie potwierdziły odebranie pisma przesłanego e-PUAP w dniu 28 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie wpłynęło pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie znak: LO.0910.1.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie poinformował, że każdego roku wszystkie prace remontowe w budynku szkoły i przynależnej hali sportowej planowane i wykonywane są w okresie wakacyjnym.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie kierując się interesem społecznym, a w szczególności zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce postanowił jak w rozstrzygnięciu decyzji. Ustalając termin usunięcia stwierdzonych naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych wzięto pod uwagę bezpieczeństwo uczniów i pracowników placówki oraz wyjaśnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie dotyczące remontów wykonywanych w okresie wakacyjnym.

W razie niewykonania obowiązków w wyznaczonym terminie wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.).

## **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.
3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a.).

### **Otrzymują:**

1. Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard – ePUAP
2. aa

### **Do wiadomości:**

1. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard – ePUAP

Białogard, dnia 19 lipca 2022 r.

### DECYZJA Nr 167 /22

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej Nr HD.9020.2.1.2022 przeprowadzonej w dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard oraz przedstawionym Protokołem sprawdzenia instalacji elektrycznej „oświetlenia”, pomiarów wykonanych w dniu 18 marca 2021 r. przez ELEKTRO-INSTALATOR Janusz Mikołajczuk, ul. Kujawska 12, 78-200 Białogard wykonanych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie oraz Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie**

#### umarza

postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 28 czerwca 2022 r. zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: NHD.9020.2.1.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., w części dotyczącej:

b) w przedstawionym do wglądu Protokole nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:

\* Biuro Dyrektora pom. 100 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia  $E_z$  [lx]: 236 [lx], równomierność oświetlenia  $E_z$  [lx]: 0,63 [lx],

\* Sekretariat pom. 101 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia  $E_z$  [lx]: 241 [lx], równomierność oświetlenia  $E_z$  [lx]: 0,70 [lx],

- \* Klasa 107 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 233,2 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,85 [lx],
- \* Klasa 115 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 258 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],
- \* Klasa 208 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 282,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],
- \* Klasa 211 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 185,28 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,76 [lx],
- \* Czytelnia 313 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 347,25 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,83 [lx],
- \* Klasa 309 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 435,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx],
- \* Klasa 39 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 120,88 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,25 [lx],
- \* Klasa 41 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 214,22 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx];

c) w przedstawionym do wglądu Protokole nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:

- \* Hala sportowa - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 137,4 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,82 [lx],
- \* Trybuny - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 136,83 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],
- \* Pomieszczenie 7 - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 104,66 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,48 [lx].

Ww. nieprawidłowości stwierdzono w toku czynności kontrolnych w ramach nadzoru sanitarnego w dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r., udokumentowane protokołem kontroli sanitarnej Nr HD.9020.2.1.2022.



## Uzasadnienie

W dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie przeprowadzili kontrolę sanitarną w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, higieny procesu nauczania. Nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy; przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy; warunki zdrowotne środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2289 z późn. zm.) oraz z rozporządzeń wymienionych w tej ustawie. Przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276).

Kontrolę sanitarną udokumentowano protokołem kontroli Nr HD.9020.2.1.2022 z dnia 08 czerwca 2022 r. i z dnia 09 czerwca 2022 r.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

b) w przedstawionym do wglądu Protokole nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:

\*Biuro Dyrektora pom. 100 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia  $E_z$  [lx]: 236 [lx], równomierność oświetlenia  $E_z$  [lx]: 0,63 [lx],

\*Sekretariat pom. 101 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia  $E_z$  [lx]: 241 [lx], równomierność oświetlenia  $E_z$  [lx]: 0,70 [lx],

\*Klasa 107 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia  $E_z$  [lx]: 233,2 [lx], równomierność oświetlenia  $E_z$  [lx]: 0,85 [lx],

- \* Klasa 115 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 258 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],
- \* Klasa 208 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 282,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],
- \* Klasa 211 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 185,28 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,76 [lx],
- \* Czytelnia 313 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 347,25 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,83 [lx],
- \* Klasa 309 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 435,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx],
- \* Klasa 39 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 120,88 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,25 [lx],
- \* Klasa 41 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 214,22 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx];

c) w przedstawionym do wglądu Protokole nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:

- \* Hala sportowa - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 137,4 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,82 [lx],
- \* Trybuny - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 136,83 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],
- \* Pomieszczenie 7 - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 104,66 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,48 [lx].

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy tj. § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), § 59 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 23).

Zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionych rozporządzeń:

- w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie (§ 9 ust. 1 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604),
- niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami (§ 26 ust. 2 t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących oślnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami (§ 59 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),
- obiekt szkolny powinien posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne — określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 1 Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 23).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, o czym zawiadomił Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego oraz Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie pismem z dnia 28 czerwca 2022 r. znak NHD.9020.2.1.2022. Zarząd Powiatu Białogardzkiego oraz Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie potwierdziły odebranie pisma przesłanego e-PUAP w dniu 28 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie wpłynęło pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie znak: LO.0910.1.2022 wraz z załącznikiem - Protokołem sprawdzenia instalacji

elektrycznej „oświetlenia”, pomiarów wykonanych w dniu 18 marca 2021 r. przez ELEKTRO-INSTALATOR Janusz Mikołajczuk, ul. Kujawska 12, 78-200 Białogard. W piśmie Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie wyjaśnia, iż w trakcie czynności kontrolnych nie miał możliwości przedstawienia aktualnych wyników z pomiarów natężenia oświetlenia, spełniających wymagania Polskiej Normy.

Z przedstawionego Protokołu sprawdzenia instalacji elektrycznej „oświetlenia”, pomiarów wykonanych w dniu 18 marca 2021 r. przez ELEKTRO-INSTALATOR Janusz Mikołajczuk, ul. Kujawska 12, 78-200 Białogard w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie oraz Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie, wynika że pomiary natężenia oświetlenia są zgodne z Polską Normą w następujących pomieszczeniach:

- budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie: pomieszczenie 39, pomieszczenie 41, pomieszczenie dyrektora, sekretariat, pomieszczenie 107, pomieszczenie 115, pomieszczenie 208, pomieszczenie 211, pomieszczenie 309 oraz pomieszczenie 313,
- budynek Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie: hala sportowa, trybuny hali sportowej oraz pomieszczenie 7.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) stanowi, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z usunięciem przez Stronę nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r., ujętych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w punktach: b i c przed wydaniem decyzji administracyjnej dalsze postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Z tych przyczyn Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie postanowił jak w sentencji.

## **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.
3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a.).

### **Otrzymują:**

1. Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego,  
Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard – ePUAP
2. aa

### **Do wiadomości:**

1. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46,  
78-200 Białogard – ePUAP

