



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SK.ZUZ.4210.27.2025.PB

7504.P.2025

Koszalin, dnia 15.05.2025 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w Białogardzie**
WPLYNĘŁO DNIA:
2025 -05- 28
Zał.
Przydzielono

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 34 i art. 35 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne /t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm./;
- rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz. U. z 2019r. poz. 1311/;
- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572/

I. udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gospodarstwu Rybackiemu Żytelkowo Spółka z o.o. ul. Strzelecka 12, 76-004 Sianów na:

I. Usługi wodne:

1. piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Liśnicy do rzędnej 31,80 m n.p.m. na istniejącym jazie, zlokalizowanym w km od 9+600 biegu rzeki na dz. nr 297 obr. ew. 0031 Żytelkowo, gm. Białogard, pow. białogardzki o współrzędnych jazu w układzie PLETRF2000 (strefa 5):

Lp.	X	Y
1	5984771,32	5570091,63
2	5984764,97	5570096,98
3	5984760,70	5570089,00
4	5984767,02	5570084,84

2. pobór wód powierzchniowych rzeki Liśnicy w maksymalnej ilości 0,250 m³/s za pomocą istniejącego ujęcia wód powierzchniowych zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki w km 9+635 jej biegu na dz. nr 71/3 obr. 0031 Żytelkowo gm. Białogard, pow. białogardzki o współrzędnych ujęcia w układzie PLETRF2000 (strefa 5):

Lp	X	Y
1	5984777,43	5570121,81
2	5984783,45	5570129,69
3	5984807,01	5570117,30
4	5984803,33	5570109,19

w ilości:

- $Q_{maxs} = 0,25 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr.d}} = 21\,600 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxh} = 900 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{dopr} = 7\,884\,000 \text{ m}^3/\text{r}$;

II. szczególne korzystanie z wód:

1. zwrotne odprowadzenie wód wykorzystanych w stawach rybnych, nieprzekształconych w ścieki, do wód powierzchniowych rzeki Liśnicy w ilości pobranej $0,250 \text{ m}^3/\text{s}$ za pomocą istniejącej budowli zrzutowej zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki w km 9+570 na dz. nr 70/2 obr. 0031 Żytelkowo, gm. Białogard, pow. białogardzki oraz w km 9+446 na dz. nr 66/1 obr. 0031 Żytelkowo, gm. Białogard, pow. białogardzki, na potrzeby hodowli ryb łososiowatych w m. Żytelkowo o współrzędnych urządzeń zrzutowych w układzie PLETRF2000 (strefa 5):

Lp	X	Y
1	5984776,16	5570061,23
2	5984778,62	5570063,24
3	5984752,62	5569942,56
4	5984752,89	5569943,04

przy ustaleniu najwyższego dopuszczalnego przyrostu ilości substancji we wskaźnikach:

- $BZT_5 < 3,0 \text{ mg O}_2/\text{l}$
- $ChZT_{cr} < 7,0 \text{ mg O}_2/\text{l}$
- zawiesina ogólna $< 6,0 \text{ mg/l}$
- azot ogólny $< 1,0 \text{ mg N/l}$
- fosfor ogólny $< 0,1 \text{ mg P/l}$

oraz

II. **Zatwierdzam instrukcję gospodarowania wodą, sporządzoną w grudniu 2023r.**

i określám wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 955,80 zł.

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. Utrzymania w należyłym stanie technicznym wszystkich budowli i urządzeń wodnych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, w szczególności urządzeń oczyszczających wody poprodukcyjne i ujęcia wody powierzchniowej;
2. dokonywania wszelkich prac remontowych i zabezpieczających w przypadku uszkodzenia urządzenia piętrzącego i utrudnień w przepływie wody;
3. utrzymywania w stałej sprawności przeławki, zapewniającej migrację ichtiofauny poprzez budowlę piętrzącą w rzece Liśnicy;

29. korzystania z wód zgodnie z procedurami wskazanymi w instrukcji gospodarowania wodą i operacie wodnoprawnym

Niniejsze pozwolenie udziela się na okres 20 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, inwestor złożył w dniu 16.01.2025 r. Pismem z dnia 12.02.2025r. (data wpływu 18.02.2025 r.) złożono uzupełnienia do wniosku. W dniu 18.02.2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, - zgodnie art. 49 § i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania. Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym poinformowano, że strony na etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia. W określonym terminie nie wpłynęły uwagi żadnej ze stron postępowania. W dniu 12.03.2025 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie wydał ocenę wodnoprawną znak SK.ZZŚ.4910.1.3.2025.IW dla przedsięwzięcia polegającego na poborze wód z rzeki Liśnicy na potrzeby chowu i hodowli ryb. Pismem z dnia 08.05.2025r. wnioskodawca uszczegółowił sposób rozbioru wód, przy przepływach SNQ, NNQ i SSQ, na ujęcie, przelew jazu oraz przepławkę.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest hodowla ryb w istniejących obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym – stawach rybnych pstrągowych. Dotychczas obiekt funkcjonował na podstawie następujących decyzji administracyjnych: pozwolenie wodnoprawne Wojewody Koszalińskiego z dnia 4.09.1993r znak OS-IV-6210-79-93 na wykonanie stawów pstrągowych, pobór wody z rzeki Liśnica, pozwolenie wodnoprawne Wojewody Koszalińskiego z dnia 25.08.1998r znak OS-IV-6210/12/98 na pobór wody z rzeki Liśnica, realizację Ośrodka Pstrągowego zgodnie operatami z roku 1993 i 1998, zrzut wody poprodukcyjnej do rzeki Liśnica poniżej jazu, pozwolenie wodnoprawne Starosty Białogardzkiego z dnia 16 marca 2000r znak BOŚ.IV.6210-43/99 na eksploatację i rozbudowę ośrodka hodowli pstrągów w Żytelkowie, decyzja Starosty Białogardzkiego z 25 października 2007r znak BOŚ.6223-32/07 przenosząca prawa i obowiązki wynikające z decyzji z 16 marca 2000r znak BOŚ.IV.6210-43/99, decyzja Starosty Białogardzkiego z dnia 13.06.2017r. Nr BOŚ.6341.29.2017, przenosząca prawa i obowiązki wynikające z decyzji z 16 marca 2000r znak BOŚ.IV.6210-43/99 na Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo" Spółka z o.o. z siedzibą w Sianowie ul. Strzelecka 12, 76-004 Sianów, pozwolenie wodnoprawne – decyzja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 19.03.2019 r SZ.ZUZ.2.421.30.2019.PB, decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2004r. Nr SR-R.I-6050h-1/2204 ustalająca obręb hodowlany. Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo zostało wybudowane w latach 90 ubiegłego wieku na bazie istniejącego piętrzenia i zmodernizowane w latach 2000. Urządzeniami wodnymi, obiektami i instalacjami wchodzącymi w skład gospodarstwa hodowli pstrąga są:

- a) jaz piętrzący wodę na rzece Liśnica w km 9+ 600 z przepławką
- b) ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Liśnicy w km 9+635
- c) baseny hodowlane I poziom 12 szt. o wymiarach 26x6m i głębokości czynnej h=0,8-0,9m.
- d) odstojnik wód poprodukcyjnych (laguna) poziom I o powierzchni lustra wody 1825m², średnia głębokość 0,85m, objętość 1551m³. Długość przepływu 150m.
- e) zrzut wody do rzeki Liśnicy km 9+570 szerokość 3,0m długość 5m – I poziom produkcyjny.
- f) osadnik odchodów I poziom hodowlany o powierzchni 299 m², objętość czynna 269m³
- g) system napowietrzania wody: doprowadzalnik o wymiarach 1,5x1,2x5,7m rzędna dna doprowadzalnika

- 30,60m n.p.m., komora mikrosita o wymiarach 1,8x4,0x6,0m rzędna dna 29,80m n.p.m., odprowadzalnik o wymiarach 1,5x1,2x6,7m, komora napowietrzająca wodę 2,5x2,5x4,2m.
- h) baseny hodowlane II poziom 6szt o wymiarach 60x5,2m i głębokości czynnej $h=0,8-0,9$ m, oraz 2 szt. o wymiarach 34x4,5m $h=0,8$ m
 - i) odстойnik wód poprodukcyjnych (laguna) poziom II o powierzchni lustra wody 3000m², średnia głębokość 0,85m, objętość 2550m³. Długość przepływu 464m.
 - j) osadnik odchodów II poziom hodowlany o powierzchni 203 m², objętość czynna 172m³
 - k) zrzut wód ze staworzeki do rzeki Liśnica km 9+446 o wymiarach szerokość 3,0m długość 8m – II poziom produkcyjny.
 - l) stawy o wymiarach długość 25 m szerokość 4m, 5m, 10m umocnione płytami – przetrzymanie narybku przed rozsądą.
 - m) stawy handlowe o wymiarach 8x42 sztuk 2 – używane do załadunku ryby na środki transportu.

Zgodnie z założeniami, w GR Żytkowo przewiduje się produkcję 150 Mg/rok pstrąga (ryba handlowa) w ciągu roku przy poborze w ilości 250 l/s. W związku z tym na każdą 1 tonę produkowanych ryb faktyczny pobór wody wynosi 1,67l/s. Uwzględniając określony przez ustawodawcę próg kwalifikacyjny należy stwierdzić, że prowadzona produkcja nie przekracza progu kwalifikacji, ponieważ przy poborze 1 l wody na sekundę produkowane jest ok. 0,6 Mg pstrąga handlowego. Tym samym prowadzona działalność nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W celu zachowania wymaganego przepływu nienaruszalnego oraz przepływu przez przepławkę, zaplanowano następujący rozrząd wody:

- Przy przepływie NNQ – wynoszącym 0,55m³/s- przepływ dyspozycyjny na gospodarstwo rybackie 0,03m³/s, przepływ przez jaz i przepławkę 0,52 m³/s z rozrządem – przepływ przez przepławkę 0,185m³/s, przez jaz 0,335m³/s – zasuwa podniesiona 8 cm nad progiem;
- Przy przepływie SNQ – wynoszącym 0,77m³/s- przepływ dyspozycyjny na gospodarstwo rybackie 0,025m³/s, przepływ przez jaz i przepławkę 0,52 m³/s z rozrządem – przepływ przez przepławkę 0,185m³/s, przez jaz 0,335m³/s – zasuwa podniesiona 8 cm nad progiem;
- Przy przepływie SSQ – wynoszącym 1,58 m³/s - przepływ dyspozycyjny na gospodarstwo rybackie 0,025m³/s, przepływ przez jaz i przepławkę 1,33 m³/s z rozrządem – przepływ przez przepławkę 0,185m³/s, przez jaz 1,145m³/s – zasuwa podniesiona 20 cm nad progiem.

Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii:

W przypadku wystąpienia awarii w obiektach gospodarstwa rybackiego należy postępować w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ewentualny niekorzystny wpływ poprzez przedostanie się zanieczyszczeń do wód rzeki Liśnicy lub niekontrolowany zrzut wód. Należy możliwie maksymalnie ograniczyć karmienie ryb. Wykorzystać dostępne istniejące technologie w celu szybkiego usunięcia skutków awarii. Okres awarii w w/w urządzeniach przy ograniczonym karmieniu nie może być dłuższy niż 6 godzin. W przypadku awarii lub uszkodzenia znaków wodnych, należy bezzwłocznie wymienić je na nowe.

Gospodarowanie wodą na potrzeby ośrodka wymaga zastosowania środków utrzymujących wypełnienia koryta cieków w sposób umożliwiający skuteczną migrację organizmów wodnych. Zgodnie z zapisami art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w szczególności:

- 1) obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zgodnie z powyższym Organ, kierując się danymi dot. wrażliwości JCWP na eutrofizację wywołaną wzbogacaniem wód związkami azotu i fosforu, wskazał maksymalną wielkość produkcji, podaną na podstawie obliczeń przedłożonych w treści operatu wodnoprawnego, która zapewnia – przy prawidłowej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji urządzeń hodowli – brak przekroczeń najwyższego dopuszczalnego wzrostu zawartości substancji w wodach wykorzystanych na potrzeby hodowli, określonego w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Prawidłowa eksploatacja urządzeń podczyszczających, zachowanie przepływu nienaruszalnego oraz przestrzeganie zapisów instrukcji gospodarowania wodą minimalizuje ryzyko ewentualnego niekorzystnego oddziaływania np. w przypadku wystąpienia awarii, na JCWP. Jednocześnie uznano za w pełni uzasadnioną konieczność wykonywania zarybień rzeki Liśnicy na poziomie 2000 szt. pstrąga potokowego o wadze +1gr/szt., zgodnie z deklaracją wnioskodawcy.

Zapisy art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne stanowią, iż budowle piętrzące powinny umożliwiać migrację ryb. W związku z powyższym korzystający z pozwolenia ma obowiązek gospodarowania wodą w taki sposób, aby stale zapewniać ciągłość morfologiczną i biologiczną rzeki Liśnicy, pomiędzy ujściem a zrzutem, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza, zwłaszcza w warunkach niskich przepływów w rzece.

Miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie JCWPd GW60009. JCWPd charakteryzuje dobry stan chemiczny, słaby stan ilościowy oraz ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona ilościowo. Gospodarstwo pstrągowe znajduje się także w obszarze JCWP RW60001144699 Liśnica od Leszczynki do ujścia o statusie naturalna część wód, złym stanie ogólnym wód oraz ocenie nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona. Teren, na którym zlokalizowane jest Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo, znajduje się poza obszarami parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, obszarów Natura 2000.

Zgodnie z zapisami art. 407 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne *do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą.*

Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia, udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5000,15 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 955,80 zł.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie

Dariusz Tkacz

1. Agnieszka Ristow ul. Wrzosowa 5B 72-123 Pucice – pełnomocnik Zakładu
2. Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wolności 16-17 78-200 Białogard - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP urzędu na okres 14 dni i powiadomienie o powyższym Zarządu Zlewni w Koszalinie
3. Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8 78-200 Białogard - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP urzędu na okres 14 dni i powiadomienie o powyższym Zarządu Zlewni w Koszalinie
4. PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A. 70-030 Szczecin – BIP

1. PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin – REF (decyzja ostateczna)
2. PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin – RZI (decyzja ostateczna)
3. a/a