

Przedmiar robót

Budowa	Przebudowa fragmentu wnętrza budynku szpitala w Białogardzie położonego przy ul.Chopina 29 na działce o numerze ewidencyjnym 866/3 na potrzeby Oddziału Opiekuńczego i Pracowni Tomografii Komputerowej Szpital w Białogardzie, ul.Chopina 29
Inwestor	Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp.z o.o. ul.Chopina 29, 78-200 Białogard
Biuro kosztorysowe	Architektoniczna Pracownia Projektowa ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ZOL		
			Roboty rozbiórkowe		
1	.Analiza indywidualna		Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem istniejących posadzek	jednos	1,000
2	KNR 401/03-54-07-00		Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
3	401/04-27-06-00 analogia		Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie	m2	11,290
4	.Analiza indywidualna		Demontaż konstrukcji (rusztów) ścianek gipsowo-kartonowych	kmpl	1,000
5	.Analiza indywidualna		Rozebranie zabezpieczeń (zakryć) otworów dla świetlików dachowych o projektowanych wymiarach 1,50x1,50 m	szt	14,000
6	KNR 401/03-29-03-00		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,630
7	KNR 401/03-36-06-00		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży	metr	2,600
8	KNR 401/03-36-07-00		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży	metr	6,000
9	KNR 401/03-36-03-00		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży strunobetonowych	metr	2,400
10	KNR 404/11-03-01-00		Załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki	m3	11,150
11	404/11-03-04-00 + 404-11-03-05 x9		Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m3	11,150
			Roboty budowlane stanu surowego		
12	KNR 401/03-13-04-00		Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	metr	11,600
13	.Analiza indywidualna		Przygotowanie i dostawa belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	kg	164,600
14	401/03-13-04-00 analogia		Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży strunobetonowych typu SBN110	metr	2,400
15	KNR 401/03-04-02-00		Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów	m3	1,170
16	KNR 401/03-23-03-00		Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	20,000
17	KNR 401/03-08-04-00		Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m2	szt	10,000
18	.Analiza indywidualna		Odtworzenie stropu z technologii drewnianej (zabudowa)	m2	1,000
			Ścianki działowe, zabudowy		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	WKNR W202/20-03-05-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm	m2	279,790
20	WKNR W202/20-03-10-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm	m2	198,610
21	WKNR W202/20-03-05-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKFI gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm	m2	11,290
22	WKNR W202/20-03-07-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m2	11,290
23	WKNR W202/20-03-07-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa stelaży wc	m2	26,470
24	WKNR W202/20-03-10-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm - ścianki świetlików dachowych	m2	56,420
25	.Analiza indywidualna		Wzmocnienie otworów drzwiowych profilami metalowymi systemowych pod montaż ościeżnic drzwiowych	szt	21,000
26	W202-20-08-01-10 analogia		Okładziny (obudowa) kształtowników stalowych stropu z płyt ognioochronnych gr.15,0 mm np Ridurit	m2	29,730
27	WKNR W202/20-04-07-00		Obudowa belek stalowych z płyt ognioochronnych gr.25 mm np.Ridurit	m2	4,160
28	WKNR W202/20-04-07-00		Obudowa belek stalowych z płyt ognioochronnych gr.45 mm np.Ridurit	m2	3,850
			Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów		
29	KNR 401/07-16-02-00		Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m2	m2	421,210
30	KNR 401/07-11-03-00		Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	20,000
31	KNR 202/27-02-01-00		Sufit podwieszony modułowy higieniczny, odporny na czyszczenie z wypełnieniem płytami 60x60 cm	m2	346,150
32	.Analiza indywidualna		Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - pomieszczenia mokre	m2	224,100
33	KNNR N002/08-03-02-03		Licowanie ścian płytkami 30x60 cm mocowanymi na klej	m2	224,090
34	N002-12-06-02-00 analogia		Okładzina ścian z winylowej wykładziny ściennej przeznaczonej do pomieszczeń narażonych na działanie wody wraz z wykończeniem systemowym wszelkich naroży, np Tarkett Aquarelle Wall HFS lub równoważna	m2	43,200
35	KNR 202/08-15-04-00		Gładz gipsowa na ścianach i ościeżach wraz z osadzeniem narożników	m2	803,440
36	KNR 202/11-34-02-00		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	803,440

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 202/15-05-03-00		Malowanie podłoży farbą lateksową odporną na szorowanie - ściany	m2	621,740
38	KNR 202/15-05-03-00		Malowanie podłoży farbą emulsyjną-akrylową - ściany	m2	181,680
39	202-01-29-02-00 analogia		Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu kamiennego w kolorze białym	szt	12,000
40	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż odbojoporęczy ściennych typu Acrovyn HRB-20	metr	32,600
41	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż osłony przeciwuderzeniowej typu Acrovyn TP-300	metr	42,990
42	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż osłony pionowej narożnika typu SM-20 h=2,0 m	szt	9,000
			Podłoża i posadzki		
43	KNR 202/06-16-01-00		Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2 mm	m2	398,090
44	KNR 202/06-09-03-00		Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS200-036 gr.5 cm na sucho	m2	361,900
45	KNR 202/06-16-01-00		Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2 mm	m2	361,900
46	KNR 202/11-02-01-00		Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji	m2	361,900
47	KNR 202/11-02-03-00		Warstwa wyrównawcza z C20/25 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 5 cm. Krotność=3	m2	361,900
48	KNR 202/11-06-07-00		Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 3,0 mm o oczkach 10x10 cm	m2	361,900
49	KNR 202/11-34-01-00		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	361,900
50	KNR 202/11-30-02-00		Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m2	317,800
51	KNR 202/11-12-01-00		Posadzka rulonowa z wykładziny podłogowej homogenicznej wraz z wywiniciem na ściany	m2	345,770
52	.Analiza indywidualna		Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych wraz z wywiniciem na ściany na 30 cm - pomieszczenia mokre	m2	57,330
53	KNR 202/28-05-05-00		Posadzki z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	44,100
			Stolarka drzwiowa, świetliki		
54	KNNR N002/13-02-03-00		Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami, metalowe, malowane ostatecznie, okucia - wg projektu	m2	26,200
55	WKNR W202/10-40-01-00		Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60S - wg projektu		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	2,390
56	WKNR W202/10-40-01-00		Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, bezklasowe - wg projektu	m2	10,920
57	WKNR W202/10-40-02-00		Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, bezklasowe - wg projektu	m2	13,780
58	WKNR W202/10-17-03-00		Świetliki piramidowe, nieotwierane przeszklone szkłem bezpiecznym wraz z podstawą dachową. (wymiar w rzucie)	m2	4,500
59	WKNR W202/10-17-03-00		Świetliki piramidowe, nieotwierane przeszklone szkłem bezpiecznym przeciwpożarowym wraz z podstawą dachową. Odporność ogniowa EI30 (wymiar w rzucie)	m2	11,250
60	.Analiza indywidualna		Roleta świetlika, zaciemniająca, sterowana elektrycznie osadzona w poziomie stropu	m2	15,750
61	.Analiza indywidualna		Odtworzenie pokrycia dachowego z wykonaniem niezbędnych uszczelnień wokół montowanych świetlików	szt	7,000
			Wypożyczenie stałe		
62	.Analiza indywidualna		Wypożyczenie łazienki w komplet uchwyty dla niepełnosprawnych: elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną: - uchwyt stały prosty ścienny dł.300 mm przy WC - 5 szt; uchwyt uchylny dł.600 mm przy przy WC - 5 szt; uchwyt ścienny uchylny prosty dł.600 mm przy umywalce - 10 szt; uchwyt naścienny kątowy w natrysku - 5 szt; krzesło składane w natrysku - 5 szt	kmpl	1,000
63	Dostawa i montaż		Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: dozownik mydła i płynu dezynfekcyjnego, poj.na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe (ozn.0.1)	kmpl	5,000
64	Dostawa i montaż		Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: dozownik mydła, poj.na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe (ozn.0.2)	kmpl	10,000
65	Dostawa i montaż		Panel medyczny przyłóżkowy (dla 1 łóżka)	szt	18,000
66	Dostawa i montaż		Lampa bakteriobójcza NBVE 30 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	szt	1,000
67	Dostawa i montaż		Lampa bakteriobójcza NBVE 60 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	szt	1,000
68	Dostawa i montaż		Wanna do zintegrowanego systemu higieny ciała	szt	1,000
69	Dostawa i montaż		Myjka dezynfektor	szt	1,000
			PRACOWNIA TOMOGRAFII		
			Roboty rozbiórkowe		
70	.Analiza indywidualna		Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem istniejących posadzek	jednos	1,000
71	KNR 401/03-29-03-00		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,630
72	KNR 401/03-29-02-00		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,100
73	KNR 401/03-36-06-00		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży	metr	8,400
74	KNR 401/03-36-03-00		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				metr	1,300
75	KNR 401/03-46-03-00		Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głębokości gniazd 1 cegły	szt	4,000
76	KNR 404/11-03-01-00		Załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki	m3	2,700
77	404/11-03-04-00 + 404-11-03-05 x9		Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m3	2,700
			Roboty budowlane stanu surowego		
78	KNR 401/03-13-04-00		Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	metr	9,700
79	.Analiza indywidualna		Przygotowanie i dostawa belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	kg	137,640
80	401/03-13-04-00 analogia		Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży strunobetonowych typu SBN110	metr	4,800
81	KNR 401/03-13-04-00		Przesklepienia otworów - obsadzenie stropowych belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	metr	5,550
82	.Analiza indywidualna		Przygotowanie i dostawa belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	kg	78,750
83	KNR 401/02-01-01-00		Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych wysokości do 4 m2	m2	2,020
84	KNR 401/02-01-06-00		Deskowanie płyt stropowych żelbetowych	m2	2,020
85	KNR 401/02-02-03-01		Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej fi 10-14	kg	40,300
86	KNR 401/02-03-08-00		Betonowanie płyt stropowych zbrojonych betonem C20/25	m3	0,380
87	KNR 401/03-23-03-00		Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	20,000
88	KNR 401/03-08-04-00		Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m2	szt	5,000
			Ścianki działowe, zabudowy		
89	WKNR W202/20-03-05-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB i GKB1 gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm	m2	43,930
90	WKNR W202/20-03-06-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na rusztach 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm. Jedna z płyt z powłoką ołowianą o gr.2,0 mm, połączenia z taśmą ołowianej	m2	19,730
91	WKNR W202/20-03-12-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na rusztach 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm. Jedna z płyt z powłoką ołowianą o gr.2,0 mm, połączenia z taśmą ołowianej	m2	39,260
92	WKNR W202/20-03-10-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKFI gr.15 mm na rusztach 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	8,150
93	WKNR W202/20-03-07-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa stelaży wc, zabudowa szachtu	m2	10,200
94	.Analiza indywidualna		Wzmocnienie otworów drzwiowych profilami metalowymi systemowych pod montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt	5,000
95	WKNR W202/20-04-07-00		Obudowa belek stalowych z płyt ognioochronnych gr.25 mm np.Ridurit	m2	4,020
96	WKNR W202/20-04-07-00		Obudowa belek stalowych z płyt ognioochronnych gr.45 mm np.Ridurit	m2	3,410
			Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów		
97	KNR 401/07-16-02-00		Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m2	m2	139,560
98	KNR 401/07-11-03-00		Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	5,000
99	KNR 202/27-02-01-00		Sufit podwieszony modułowy higieniczny, odporny na czyszczenie z wypełnieniem płytami 60x60 cm	m2	83,700
100	.Analiza indywidualna		Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - pomieszczenia mokre	m2	51,720
101	KNR N002/08-03-02-03		Licowanie ścian płytkami 30x60 cm mocowanymi na klej	m2	51,710
102	N002-12-06-02-00 analogia		Okładzina ścian z winylowej wykładziny ściennej przeznaczonej do pomieszczeń narażonych na działanie wody wraz z wykończeniem systemowym wszelkich naroży, np Tarkett Aquarelle Wall HFS lub równoważna	m2	16,200
103	KNR 202/08-15-04-00		Gładz gipsowa na ścianach i ościeżach wraz z osadzeniem narożników	m2	203,280
104	KNR 202/11-34-02-00		Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m2	203,280
105	KNR 202/15-05-03-00		Malowanie podłoża farbą lateksową odporną na szorowanie - ściany	m2	162,090
106	KNR 202/15-05-03-00		Malowanie podłoża farbą emulsyjną-akrylową - ściany	m2	41,190
			Podłoża i posadzki		
107	KNR 202/06-16-01-00		Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2 mm	m2	92,070
108	KNR 202/06-09-03-00		Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS200-036 gr.14 cm na sucho	m2	2,020
109	KNR 202/06-09-03-00		Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS200-036 gr.5 cm na sucho	m2	83,700
110	KNR 202/06-16-01-00		Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2 mm		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	83,700
111	KNR 202/11-02-01-00		Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji	m2	83,700
112	KNR 202/11-02-03-00		Warstwa wyrównawcza z C20/25 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 5 cm. Krotność=3	m2	83,700
113	KNR 202/11-06-07-00		Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 3,0 mm o oczkach 10x10 cm	m2	83,700
114	KNR 202/11-34-01-00		Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m2	83,700
115	KNR 202/11-30-02-00		Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m2	68,100
116	KNR 202/11-12-01-00		Posadzka rulonowa z wykładziny podłogowej homogenicznej wraz z wywiniciem na ściany	m2	41,900
117	KNR 202/11-12-01-00		Posadzka rulonowa z wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej z podkładem z siatki miedzianej wraz z wywiniciem na ściany klejona na klej elektroprowadzący	m2	38,620
118	.Analiza indywidualna		Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych wraz z wywiniciem na ściany na 30 cm - pomieszczenia mokre	m2	20,280
119	KNR 202/28-05-05-00		Posadzki z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	15,600
			Stolarka drzwiowa i okienna		
120	KNNR N002/13-02-03-00		Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami, metalowe, malowane ostatecznie, okucia - wg projektu	m2	16,600
121	WKNR W202/10-40-01-00		Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne fabrycznie wykończone, konstrukcja aluminiowa z laminatem poliestrowym na płycinie, wypełnienie z poliuretanu, wkładka ołowianą gr.2 mm, kompletne - wg opisu w projekcie	m2	1,800
122	WKNR W202/10-39-02-00		Okno np.aluminiowe z wkładem ołowianych w ościeżnicach, przeszkłone szybą ołowianą z wkładką 2 mm - wg projektu	m2	0,900
			Wypośażenie stałe		
123	.Analiza indywidualna		Wypośażenie łazienki w komplet uchwytów dla niepełnosprawnych: elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną: - uchwyt stały prosty ścienny dł.300 mm przy WC - 1 szt; uchwyt uchylny dł.600 mm przy przy WC - 1 szt; uchwyt ścienny uchylny prosty dł.600 mm przy umywalce - 2 szt	kompl	1,000
124	Dostawa i montaż		Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: dozownik mydła i płynu dezynfekcyjnego, poj.na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe (ozn.0.1)	kompl	1,000
125	Dostawa i montaż		Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: dozownik mydła, poj.na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe (ozn.0.2)	kompl	3,000
126	Dostawa i montaż		Lampa bakteriobójcza NBVE 60 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	szt	1,000
127	Dostawa i montaż		Lampa bakteriobójcza NBVE 110 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	szt	1,000
			IZOLATKA		
128	.Analiza indywidualna		Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem istniejących posadzek przed izolatką	jednos	1,000

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
129	KNR 401/03-54-04-00		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt	2,000
130	KNR 401/03-48-03-00		Rozebranie ścianek działowych grubości ok.12 cm	m2	21,460
131	KNR 401/08-11-07-00		Rozebranie posadzek z płytek i wykładzin pcv	m2	8,000
132	KNR 401/08-19-15-00		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	20,400
133	KNR 404/11-03-01-00		Załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki	m3	4,200
134	404/11-03-04-00 + 404-11-03-05 x9		Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m3	4,200
135	WKNR W202/20-03-05-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny gr.5 cm	m2	19,260
136	.Analiza indywidualna		Wzmocnienie otworów drzwiowych profilami metalowymi systemowych pod montaż ościeżnic drzwiowych	szt	3,000
137	KNR 401/07-11-03-00		Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	15,000
138	KNR 202/27-02-01-00		Sufit podwieszony modułowy higieniczny, odporny na czyszczenie z wypełnieniem płytami 60x60 cm	m2	15,160
139	.Analiza indywidualna		Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - pomieszczenia mokre	m2	23,820
140	KNNR N002/08-03-02-03		Licowanie ścian płytkami 30x60 cm mocowanymi na klej	m2	23,820
141	N002-12-06-02-00 analogia		Okładzina ścian z winylowej wykładziny ściiennej przeznaczonej do pomieszczeń narażonych na działanie wody wraz z wykończeniem systemowym wszelkich naroży, np Tarkett Aquarelle Wall HFS lub równoważna	m2	5,880
142	KNR 202/08-15-04-00		Gładz gipsowa na ścianach i ościeżach wraz z osadzeniem narożników	m2	57,600
143	KNR 202/11-34-02-00		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	57,600
144	KNR 202/15-05-03-00		Malowanie podłoży farbą lateksową odporną na szorowanie - ściany	m2	57,600
145	KNR 202/11-34-01-00		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2	17,700
146	KNR 202/11-30-02-00		Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m2	4,870

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
147	KNR 202/11-12-01-00		Posadzka rulonowa z wykładziny podłogowej homogenicznej wraz z wywinieciem na ściany	m2	5,390
148	.Analiza indywidualna		Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z klejeniem taśm narożnych wraz z wywinieciem na ściany na 30 cm - pomieszczenia mokre	m2	3,800
149	KNR 202/28-05-05-00		Posadzki z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	3,800
150	KNR N002/13-02-03-00		Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami, metalowe, malowane ostatecznie, okucia - wg projektu	m2	5,200
151	Dostawa i montaż		Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: dozownik mydła i płynu dezynfekcyjnego, poj.na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe (ozn.0.1)	kmpl	1,000
152	Dostawa i montaż		Komplet wyposażenia przy umywalce składający się z: dozownik mydła, poj.na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe (ozn.0.2)	kmpl	1,000
153	Dostawa i montaż		Panel medyczny przyłóżkowy (dla 1 łóżka)	szt	1,000
154	Dostawa i montaż		Lampa bakteriobójcza NBVE 15 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	szt	1,000
155	Dostawa i montaż		Lampa bakteriobójcza NBVE 60 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	szt	1,000
156	Dostawa i montaż		Myjka dezynfektor	szt	1,000
			PIWNICA		
157	KNR 401/03-29-03-00		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,160
158	KNR 401/03-36-03-00		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży strunobetonowych	metr	6,000
159	KNR 404/11-03-01-00		Załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki	m3	1,530
160	404/11-03-04-00 + 404-11-03-05 x9		Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m3	1,530
161	401/03-13-04-00 analogia		Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży strunobetonowych typu SBN120/120	metr	6,000
162	KNR 401/03-04-02-00		Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów	m3	1,050
163	KNR 202/11-34-02-00		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany i sufity	m2	180,000
164	KNR 202/15-05-03-00		Malowanie podłoży farbą emulsyjną-akrylową - ściany i sufity	m2	180,000
165	KNR 202/11-06-02-00		Posadzka betonowa grub 2,5 cm zatarta na gładko	m2	74,000

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
166	KNR 202/11-06-03-00		Posadzka betonowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - pogrubienie o 2,5 cm do 5 cm. Krotność=2,5	m2	74,000
167	KNR 202/11-06-07-00		Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 3,0 mm o oczkach 10x10 cm	m2	74,000
168	KNR 202/11-34-01-00		Impregnacja posadzki betonowej preparatem impregnującym, wzmacniającym powierzchnię	m2	74,000
169	WKNR W202/10-40-01-00		Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, lakierowane wraz z ościeżnicą systemową, odporność ogniowa EI30	m2	4,000

Nr	Opis robót
	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ZOL
	Roboty rozbiórkowe
	Roboty budowlane stanu surowego
	Ścianki działowe, zabudowy
	Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów
	Podłoga i posadzki
	Stolarka drzwkowa, świetliki
	Wyposażenie stałe
	PRACOWNIA TOMOGRAFII
	Roboty rozbiórkowe
	Roboty budowlane stanu surowego
	Ścianki działowe, zabudowy
	Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów
	Podłoga i posadzki
	Stolarka drzwkowa i okienna
	Wyposażenie stałe
	IZOLATKA
	PIWNICA